

LOT N° : Dernière modification le 14/04/2010

Créé en Avril 2008 Indice 4

## DÉSIGNATION : SURCHAUSSURES A SEMELLE BLEUE SU361

ILLUSTRATION		
ILLUSTRATION	FABRIQUE EN FRANCE	
APPLICATIONS	Pour le personnel hospitalier en bloc opératoire Industrie Pharmaceutique (production et conditionnement)	
AVANTAGES	Nontissé souple et perméable à l'air Semelle gaufrée imperméable et diminuant les risques de glisse Elastiques recouverts de matière pour plus de confort	
PRÉSENTATION DU MODÈLE	Elastique de serrage à la cheville Modèle rectangulaire	
TAILLE	Unique (tenant compte des grandes pointures)	
DIMENSIONS	Hauteur : 15 cm Longueur : 39,5 cm Grande ouverture : 35 cm	
COLORIS	Blanc avec semelle bleue	
MATIÈRE*		
Nature	Nontissé polypropylène spunbonded avec semelle en polyéthylène gaufré	
<ul> <li>CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES*</li> <li>Résistance à la traction         Sens machine         Sens travers         Selon la méthode de test EDANA 20.2-89</li> <li>Allongement à la rupture</li> </ul>	85 N/5 cm 63 N/5 cm	
Sens machine Sens travers Selon la méthode de test EDANA 20.2-90	65 % 68 %	
MODE DE FABRICATION	Confection thermo-soudée avec soudure à ultrason	
MARQUAGE CE	⊠ oui □ non	
CERTIFICATION	Dispositif Médical (DM) de classe 1 Equipement de protection individuelle (EPI) de catégorie 1.	

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton distributeur de 250 paires	CRT: 39 x 39 x 35 cm	4.4 kg/crt
Palette de 24 cartons	-	116 kg/palette

<sup>\*</sup> Dans un souci permanent d'amélioration des produits, nous nous réservons le droit de modifier ces données.



